

RSI SILEO 60-35 EC VENTILATEUR

Numéro prod. 77065

Document type: **Carte produit**
 Document date: **2019-06-13**
 Generated by: **Catalogue en ligne Systemair**



Description





Données tech.

Nominal data		
Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Phase	1	~
Puissance installée (P1)	524	W
Courant	2,29	A
Débit max.	4388	m³/h
Vitesse de rotation	1941	1/min
Poids	54,2	kg
Temperature data		
Temp. max. de l'air	60	°C
Temp. max. de l'air avec variateur	60	°C
Données acoustiques		
Niveau sonore à 3 m	52	dB(A)
Protection / Classification		
Classe d'isolation		F
Classe d'étanchéité, moteur		IP55
ErP		
ErP ready		ErP 2018

Diagrammes


Diagrammes



Efficacité maximum


Données aérauliques										
▲ Débit au point de fonctionnement										2195 m³/h
▲ Working static pressure										500 Pa
▲ Puissance										518 W
Révolution										1848 1/min
Courant										2,26 A
SFP										0,849 kW/m³/s
Tension										230 V
Niveau de puissance acoustique		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Entrée	dB(A)	50	64	64	62	57	56	53	51	69
Sortie	dB(A)	56	69	74	75	74	68	61	57	80
Rayonnant	dB(A)	28	49	56	49	47	48	47	46	59

Dimensions



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
RSI 60-35 EC	705	508	641	391	620	370	598	348	55	108	717	140	100	532	597

Cablage



Terminal	Cable	Description
1	White 1	Alarm NC
2	White 2	Alarm COM
3	Blue	GND
4	Yellow	Control input 0-10VDC
5	Red	Output 10VDC max 10 mA
6		
7	Brown	Interface for Modbus, RSB
8	White	Interface for Modbus, RSA