

V4A Premium

Ventilateur individuel acoustique - 4 pièces

Description



Une ventilation efficace et silencieuse pour tout le logement

Le ventilateur V4A a été conçu pour équiper un appartement ou une maison individuelle, raccordant jusqu'à 4 bouches d'extraction [1] situées dans la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Aisément caché dans un placard ou dans un faux-plafond, le V4A dispose d'un moteur à basse consommation particulièrement silencieux. Sa situation dans l'espace habité le rend particulièrement accessible et simple à entretenir. Dans sa version Premium, il bénéficie d'un nouveau moteur optimisé ainsi que d'un compartiment électrique amovible visant à faciliter encore la maintenance.



- **Silencieux** : 33 dB (A)*. Isolation acoustique et moteur EC.
- **Faible consommation d'énergie** : moins de 13 W à 40m³/h
- **Pression constante** : conçu spécialement pour des bouches d'extraction à débit modulé.

Facile d'installation : Peu encombrant, installation directement dans l'espace habité (placard, faux-plafond, etc.).

Facile d'entretien : simple nettoyage annuel de la turbine, accessible sans outil. Le moteur peut être remplacé sans démonter le ventilateur.



Optimisé pour un fonctionnement silencieux

Le bloc moto-turbine équipé d'un moteur à commutation électronique est monté sur des liens flexibles afin d'éviter la transmission de vibrations sur l'enveloppe du produit. Son silence de fonctionnement permet une installation à l'intérieur du logement.



Enveloppe double peau

L'enveloppe double peau du V4A optimise le silence de fonctionnement en limitant considérablement la transmission de bruits.



Maintenance simplifiée

De par sa situation à l'intérieur du logement, l'entretien du V4A est particulièrement aisé car accessible au plus près de l'occupant. Le nettoyage est réalisé après avoir retiré le couvercle puis en démontant la turbine par simple action sur un clip (système breveté).



SAV optimisé en version Premium

La nouvelle version Premium propose un compartiment électrique amovible destiné à faciliter le remplacement du moteur ou du bloc d'alimentation sans avoir à retirer ni démonter le ventilateur.

Caractéristiques

Ventilateur acoustique	V4A Premium 230V	
Code standard	V4A336	
Débit maxi @ 100 Pa	m ³ /h	210
Pression maxi	Pa	118
Puissance acoustique Lp @ 40 m ³ /h (r = 2m)	dB(A)	33
Puissance acoustique Lp @ 160 m ³ /h (r = 2m)	dB(A)	34
Alimentation	230 VAC / 50 Hz	
Type moteur	EC	
Consommation @ 40 m ³ /h	W	12.5
Consommation @ 160 m ³ /h	W	22
Niveau de protection IP	IP30	

Poids	kg	6.7
Couleur		gris
Matière (enveloppe)		PS
Dimensions	mm	450 x 450 x 219

Nombre de raccordements d'aspiration disponibles		4
Nombre maxi de bouches d'extraction raccordables (capacité de débit)		4
Raccordement d'aspiration*	mm	ø100 ou ø125
Sortie / refoulement	mm	ø125
Installation dans un espace habitable (placard, faux-plafond, etc)		■
Installation dans un espace non habitable protégé (combles, etc)		■
Installation sur le mur ou au plafond		■

Partie électrique amovible (changement du moteur sans enlever le ventilateur)		■
---	--	---


Turbine (entraînée directement par le moteur)		■
---	--	---

Raccordement 12 VAC pour alimentation débit de pointe de 4 bouches électriques		■
--	--	---

■ : de série * Non fourni, disponible en tant qu'accessoire

Schémas

Aéraulique / Dimensions en mm



Accessoires



AVE055

Manchon de raccordement pour conduit ø125 mm



AVE056

Manchon de raccordement pour conduit ø100 mm